傷科彙纂

傷科彙纂卷之八

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

五字丸

三黄寶蠟丸　常治一切跌打損傷及破傷風並傷力成勞女人產後惡露不盡致生怪症瘀血奔心痰迷心竅危在旦夕重者一錢輕者三分無灰酒送下立刻全生如被鳥鎗打傷鉛子在内危在頃刻服一錢吃酒數盃睡一時汗出即愈如外敷將香油熱化少許雞翎掃患處服藥後忌冷水燒酒三

日如不忌此酒則藥無功

天竺黃三兩 雄黃二兩 紅芽大戟去骨 劉寄奴

騏驎竭各三兩 歸尾一兩五錢 硃砂 兒茶各一兩

淨乳香三錢 琥珀 輕粉 麝香各三錢

水銀三錢同輕粉研不見星

已上各稱足分兩各研爲細末如無真天竺黃以真胆星三兩代之再用好黃蠟二十四兩煉淨滚湯坐定將藥投入不住手攪勻取出裝磁罐收貯備用

補損續筋丸

治跌打撲墜骨碎筋斷肉破疼痛不息

人參一兩　虎骨二兩酥油炙　硃砂五錢　丁香一錢

乳香去油　沒藥去油　廣木香　當歸酒洗

丹皮各五錢　川芎　白芍炒　熟地

瓜兒血竭　自然銅　骨碎補　紅花各三錢

古銅錢三文醋製　共爲細末煉蜜爲丸每服三錢淡黃酒化服

搜損尋痛丸

此丸能接骨并治徧身疼痛久損至骨如金刃傷則後用之

肉桂三錢 乳香 沒藥 茴香炒各二錢

軍薑炒 丁皮 獨活炒 草烏炒

赤芍藥炒 石粘藤炒 白芷各五錢 當歸

川芎 骨碎補炒 薏苡仁炒各一兩如筋脉絶多加此味

右作末蜜爲丸用生薑細嚼溫酒調下如爲末用薑酒調服浸酒服亦可如折傷疼痛徧身頑麻均可用此如接骨加添草烏一匕熱酒調服量人老弱虛實加減用之如人麻不觧可用大黑豆濃煎煎汁觧之豆豉煎湯服亦可如吐加薑汁

和血定痛丸　治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫或風寒肢體作痛若流注膝風初結服之自消若潰而膿清發熱與補氣藥兼服自斂

百草霜　白芍藥各一兩　赤小豆一兩六錢　川烏泡三錢

白斂一兩六錢　白及　當歸各八錢　南星泡三錢

牛膝焙六錢　骨碎補焙八錢

右各另爲末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯溫酒送下孕婦不可服

六味地黃丸　治傷損之症因脊肺二經虛弱發熱作

渴頭暈眼花咽燥唇裂齒不堅固腰腿痿軟小便頻赤自汗盜汗便血諸血失瘖水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑若傷重損骨不能言如瘖者用此水煎服亦效

熟地黃八兩　山茱萸　懷山藥各四兩　牡丹皮　白茯苓　澤瀉各三兩

右爲末和地黃丸桐子大每七八十丸空心食前服

桂附八味丸　此即前方加附子肉桂各一兩又名桂

附地黃丸治相火不足虛羸少氣尺脉弱者宜之

王冰云所謂益火之源以消陰翳也

五字散

活血住痛散　此陳氏家秘之方也

當歸　白芷　木瓜　山甲各二錢

羗活　獨活　草烏各錢半　川芎

肉桂　小茴　甘草各一錢　麝香一分

共爲細末薑酒調作一服愚按此散如強壯者僅

可服二三錢細末若作一服恐內有草烏藥毒太

猛非所宜也用者酌之

消風住痛散　即上消風散煎送住痛散合服

消毒定痛散　治跌撲損傷腫硬疼痛

無名異炒　木耳炒　川大黃各等分

共爲末蜜水調塗如内瘀血砭去塗之若腐處用當歸膏敷之更妙

乳香趂痛散　治挫閃打墮腰痛

骨碎補炒　蒼耳子炒　自然銅火煅醋淬　白芷

桂皮　防風　當歸　赤芍

血竭　沒藥　白附子各三錢　虎脛骨

龜板酒炙各二錢　牛膝　天麻　檳榔

五加皮　羌活各三錢

再加全蠍一錢共爲細末每服二錢溫酒調下患

按此方應有乳香俟考可也又乳香定痛散治打撲墜墮傷損一切疼痛用乳香沒藥羌活當歸人參甘草白朮白芷各一錢共爲末每服二錢溫酒童便服

川芎行經散　治眼目被傷血灌瞳神及積血未散致

生翳膜等症、

川芎　羌活　獨活　荊芥

薄荷　防風　白芷　柴胡

枳殼　桔梗　當歸　茯苓

紅花　蔓荊　甘草　清煎服

乳香神應散　治跌撲後脇下痛

乳香　沒藥　雄黑豆　桑白皮

獨顆栗子　破故紙炒　當歸各一兩　水蛭炒五錢

右為末每服五錢醋一盞煎六分入麝少許溫服

洗藥荆葉散　治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結聚疼痛

頑荆葉一兩　白芷　細辛去苗　羌活

桂心　川芎　丁皮　防風

蔓荆子各半兩

右作一服入鹽半匙連根葱五莖水五升煎取三升去滓通手淋洗痛處冷即再易避風處洗之

本事地黄散　治金瘡止血除痛辟風續筋骨生肌肉

地黄苗　地菘　青蒿　蒼耳苗

赤芍各五兩入水煎取汁　生艾汁三合
於五月五或七月七日午時修合以前藥汁拌石
灰陰乾入黃丹三兩更杵為細末凡有金瘡傷折
出血用藥包封不可動瘥愈不腫不膿

大紫金皮散　治打撲傷折內損肺肝

紫金皮　降真香　補骨脂　無名異酒淬
川續斷　琥珀另研　牛膝酒浸一宿　桃仁去皮尖
當歸酒洗　蒲黃各一兩　大黃濕紙裹煨　朴硝各一兩半

右為細末每服二錢食前濃煎蘇木當歸酒調服

生乾地黄散　治金瘡煩悶

生乾地黄　桃仁去皮尖　白芷　當歸炒

續斷　黄芩　赤芍藥　炙甘草

羚羊角屑各一兩　川芎　桂心各三分

右爲細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

定痛乳香散　治金傷并折骨打撲損傷

乳香　没藥各二錢　敗龜板一兩　紫金皮二兩

當歸鬚　骨碎補　虎骨酥炙各半兩　穿山甲少許

半兩錢五箇如無以自然銅代之火煅醋焠

爲末每服

右為細末每服一錢如病沉服二錢以好酒調服

損上者食後服損下食前服

定痛當歸散 治諸損腫痛

當歸 川芎 赤芍藥 白芍藥

熟地黃 羌活 獨活 牛膝

續斷 白芷 杜仲各二兩 川烏炮

乳香 沒藥 肉桂各一兩 南木香

八角茴香 丁皮

右為細末好酒調服諒病深淺用藥多寡

烏藥順氣散　治跌打損傷兼風之症遍身頑麻骨節疼痛步履艱難語言蹇澁口眼喎邪喉中氣急有痰者

烏藥　橘紅各二錢　麻黃　白芷

桔梗　枳殼炒各一錢　殭蠶炒去絲　炮薑

甘草炙各五分　右加薑葱水煎服

復原通氣散　治打撲傷損作痛及乳癰便毒初起或氣滯作痛等症

木香　茴香炒　青皮　川山甲炙

陳皮　白芷　甘草　漏蘆

貝母 各等分

右爲末每服一二錢温酒調下薛氏云此方治打撲挫閃或惱怒氣滯血凝作痛之良劑也經云形傷腫氣傷痛又云先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也若人元氣素弱或因叫號血氣損傷或過服尅伐之劑血氣凝結者當審前法用温補氣血爲善

膠艾安胎散　治孕婦傾撲動胎下血不止者

人参　條芩　阿膠蛤粉炒各一錢　白朮錢半土炒

當歸酒洗　熟地各二錢　川芎　艾葉各八分

陳皮　紫蘇　炙甘各四分

引加薑一片大棗二枚水煎服

加味逍遙散　治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽潮熱往來寒熱口渴便澁此本方之治驗也若加味治怒氣傷肝血少目暗等症

白朮　茯苓　當歸　白芍各二錢

柴胡一錢　薄荷五分　黑梔　丹皮各錢半

右加生薑水煎服

藿香正氣散　治內感外受不正之氣等症

藿香　紫蘇　白芷　大腹皮

茯苓　白朮　陳皮　半夏麴

厚朴　桔梗　甘草

加薑棗煎服

加味交加散　治損傷之證外挾表邪發熱體痛形氣虛者

蒼朮　厚朴　陳皮　白茯苓

當歸　川芎　白芍藥　生地黄
半夏　羗活　獨活　桔梗
枳殼　前胡　柴胡　乾薑
肉桂　甘草
右加生薑煎服有熱者去薑桂

踈風敗毒散　治損傷之症外挾表邪發熱體痛形氣實者

當歸　川芎　白芍藥　熟地黄
羗活　獨活　桔梗　枳殼

柴胡　白茯苓　白芷　紫蘇

陳皮　香附

右加生薑生地水煎入酒和服

杖瘡珍珠散　兼治一切刀傷斧砍敷上立即止血歛口腫毒久不收口者掃上立即生肌收口

珍珠入豆腐內煮至豆腐起蜂窩時取出研　乳香去油　海螵蛸水飛

琥珀　象皮炒黃　沒藥去油　龍骨火煅紅

兒茶　輕粉各一錢　瓜兒竭二錢

共研細末磁瓶收貯毋洩其氣外用蠟油紙蓋之

製蠟油紙法用槐樹枝一寸長四十九段以麻油四兩熬至枝枯撈起再入黄蠟四兩化開乘熱即裁厚綿紙長濶四五寸或厚皮紙拖油收起出火毒否則有毒凡杖後以刷捍挑敷前製末藥於杖處將油紙貼上再以尋常油紙蓋之外以新布裹定一日一換藥紙毎次用藥五六分不過數日可愈設若杖瘡已經見水須倍費時日也用此藥必須用製油紙否則收口過速恐留餘毒也愚按製油紙可畧加銅綠如翡翠之色且銅綠止濕理傷

如破者用之更爲妙矣

潔古末藥散　此刀箭藥止血住痛神効

定粉　風化灰各一兩　枯礬三錢　乳香五分

沒藥一字各另研

右件各研爲細末和勻再研摻之

五字丹

正骨紫金丹　治跌打撲墜閃錯損傷並一切疼痛瘀血凝聚等症

丁香　木香　血竭　兒茶

大黄 紅花各一兩 當歸頭 蓮肉
白茯苓 白芍各二兩 丹皮五錢 甘草三錢
共爲細末煉蜜爲丸每服三錢童便調下黄酒亦
可

人参紫金丹 此丹提補元氣健壯脾胃止渴生津增
長精神和通筋脉被跌撲閃撞而氣虚者宜服之
人参三錢 丁香一兩 五加皮二兩 甘草八錢
茯苓二錢 當歸一兩酒洗 血竭一兩 骨碎補一兩
五味子一兩 沒藥二兩去油

共爲細末煉蜜爲丸每服二錢早晚淡黃酒化服

童便化服亦可

沒藥降聖丹　治打撲傷損筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢無力等症

沒藥另研　當歸酒洗　骨碎補去毛　白芍藥

自然銅火煅醋淬　川烏頭各一兩　生地黃　川芎各一兩半

右爲細末以薑汁煉蜜爲丸每一兩作四丸每服一丸煎蘇木湯加酒化服

逐瘀至神丹　石室秘錄云內者胸腹之中外者風寒之犯今既無胸腹之病又無風寒之侵忽然跌撲爲災斷傷爲困此不內外因又一門也

當歸五錢　大黃二錢　生地三錢　赤芍三錢

桃仁一錢　敗龜板一錢　紅花一錢　丹皮一錢

用水一碗酒一碗煎服方中最妙當歸芍藥和其血大黃桃仁逐其瘀生地紅花動其滯一劑即可病去也

接骨至神丹　石室秘錄云倘跌傷打傷手足斷折急

以杉板夾住手足湊合端正而後用接骨之藥吞服則完好如初矣

羊躑躅三錢炒黃　大黃三錢　當歸三錢　芍藥三錢
丹皮二錢　生地五錢　紅花三錢　土狗十箇搥碎
土虱五十箇搗爛

右藥用酒煎調自然銅末一錢連湯吞之一夜生合神奇之極不可再服愚按前方治損傷之平劑未可以一例而論也後方雖稱神奇但內有毒藥太多用者酌減之

萬全神應丹　出箭頭魚骨針刺等症遠近皆治之

莨菪科　即天仙子苗也

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取酌中一科根枝葉實全者口道先生爾却在這裏道罷用柴灰自東南爲頭圍記次日清早仍持不語戒用木橛一掘取出洗淨不令婦人雞犬見於淨室中石臼内搗爲泥丸如彈子大以黄丹爲衣以紙封懸高處陰乾若有箭頭不出用緋絹袋盛此藥一丸放臍中用綿裹肚繫定先用象牙末貼

瘡上後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之隨出陜西行省出軍曾用有効

接骨紫金丹　此秘方也骨碎者當日可服骨斷者夾縛後可服聞骨內有聲即骨接定也忌食胡桃莘薺

老膺骨　山羊血全赤石脂研　白蠟

花乳石醋淬　乳香去油　沒藥去油　降香節去油

乾地龍灰去土　硃砂各二錢　銅末醋淬　自然銅醋淬

木耳灰　土鱉蟲炒各錢半　赤石脂各三錢　龍骨煅三錢

生半夏 二錢 南星 一錢
共爲細末煉蜜爲丸硃砂爲衣每服一錢童便老
酒送下愚按原方用胎骨今代以膺骨或鵰骨鶚
骨於德無虧於方有効一舉兩得矣

又方 治跌打損傷骨折瘀血攻心發熱昏暈不省人
事此藥神効

土鱉 去足焙乾淨末一錢 乳香 没藥
自然銅 一錢淬 骨碎補 大黃 血竭
硼砂 歸稍 各一錢 一方加紅花一錢

右共製爲末煉丸每服七八錢好酒調下其骨自接

又方　治跌打損傷神效愼勿多服

肉桂去皮　紅花各一錢七分　川烏　草烏各二錢

共碾細爲末每服二分酒調下傷重者不過三分即愈此方乃跌打損傷起死回生活人千萬之靈藥也凡富貴之家宜備以濟人

加減紫金丹　治損傷邪熱瘀血痞氣臌悶體倦痰嗽等症

白茯苓 蒼朮米甘浸各二兩 當歸 熟地黃
白芍藥炒 陳皮各四兩 肉蓯蓉酒洗一兩 丁香一錢
紅花五錢 血竭 乳香 沒藥各三錢
共爲細末煉蜜成丸黃酒送下

五字湯

補中益氣湯 治跌打等症損傷元氣或過服尅代惡寒發熱肢體倦怠血虛氣弱不能生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細軟弱自汗怠倦飲食少思

黃芪炙　人參　白朮　甘草炙各錢半
當歸一錢　陳皮五分　柴胡三分　升麻三分
右加薑棗水煎服

當歸補血湯　治杖瘡金瘡等症血氣損傷肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無此病多得於飢渴勞役者若悞服白虎湯必死
黃芪炙一兩　當歸製二錢　酒水煎服

又方　治金刃跌磕所傷去血太多服此甚妙若皮肉不破宜作瘀血停積調治

當歸　川芎　白芍藥　熟地黃
防風　連翹　羌活　獨活
乳香　沒藥　白芷　續斷
杜仲

右用生地黃煎入童便和服不可用酒此方血虛挾邪者宜之若失血太多非所宜也況有羌獨防芷之耗散乎用者審之

清暑益氣湯　治長夏損傷潰爛濕熱炎蒸四肢困倦精神短少肌肉不生而作瀉者

黃芪　人參　白朮　蒼朮

神麯炒　青皮炒　陳皮　甘草炙

麥冬　五味子　當歸酒洗　黃柏

澤瀉　升麻　葛根

右用薑二大片棗五枚水煎

白朮防風湯　治服表藥過多自汗者

白朮　黃芪各一兩　防風二兩

右每服五七錢煎服臟腑和而自汗者可服若臟腑秘小便赤者宜用大芎黃湯下之

羗活防風湯　治破傷風邪在表者急服此藥以解之稍遲則邪入於裏與藥不相合矣、

羗活　防風　甘草　川芎

藁本　當歸　芍藥各四兩　地榆

細辛各二兩　右每服五錢水煎、

復原活血湯　治跌撲等症瘀血停凝脇下作痛甚者大便不通、

柴胡　當歸尾　紅花各二錢　川山甲五分

大黃酒炒一錢　桃仁二十枚　甘草五分　瓜蔞仁一錢

右酒水各半煎服按原文曰肝胆之經行于脇下屬厥陰少陽故以柴胡引用爲君以當歸活血脉以甘草緩其急爲臣亦能生新血陽生則陰長也以穿山甲花粉桃仁紅花破血潤血爲佐以大黄蕩滌敗血爲使氣味相合各有攸歸痛自除矣

除風益損湯　治眼目被物撞損及拳手打傷睛珠突出及血虛生翳膜等症

當歸　川芎　熟地　白芍

藁本　前胡　防風　水煎服

右方以熟地黃補腎水爲君睛爲腎之子虛則補其母也以當歸補血目爲血養白芍藥補血補氣爲血病氣亦病也爲臣川芎治血虛頭痛藁本通血脉去頭風爲佐前胡防風通療風邪俾不凝留爲使兼治亡血過多之病傷於眉骨者病自目系而下以其手少陰有隙也加黃連療之傷於頄者病自抵過而上傷於耳者病自銳眥而入以其手太陽有隙也加柴胡療之傷於額交巔耳上角及腦者病自內眥而出以其足太陽有隙也加蒼朮

療之傷於耳後耳角耳前者病自客主人斜下傷於頰者病自銳眥而入以其手少陽有隙也加枳殼療之傷於頭角耳前後及目銳眥後者病自銳眥而入以其足少陽有隙也加龍膽草療之傷於額角及巔者病自目系而下以其足厥陰有隙也加五味子療之凡傷甚者倍加大黃瀉其敗血彫多淚多羞澀赤腫者加黃芩療之

柴胡四物湯　治煩躁脇痛蓄血嘔血等症

即四物湯加柴胡黃芩或加小柴胡湯之五味也

竹葉石羔湯　治胃火盛而作渴者

淡竹葉　石膏煆　桔梗　木通

薄荷　甘草各一錢　右加薑水煎服

桃仁承氣湯　治損傷血滯於內作痛或發熱發狂等症

桃仁　芒硝　甘草各一錢　大黃二錢

右水煎服更量虛實用大黃

加味承氣湯　治瘀血內停胸腹脹滿大便不通等症

大黃　朴硝各二錢　枳實　厚朴各一錢

甘草五分　當歸　紅花各一錢

右用酒水各一鍾煎至一鍾仍量虛實加減病急者甘草不用加蘇木陳皮木通名大成湯

竹葉黃芪湯　治氣血虛胃火盛而作渴者

淡竹葉二錢　黃芪　生地黃　當歸

麥門冬　川芎　甘草　黃芩炒

芍藥　人參　石膏煅各一錢　水煎服

當歸導滯湯　治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不通或喘咳吐血

大黃　當歸各等分

右爲末每服三錢溫酒下氣虛加肉桂

破血消痛湯　治跌傷脊骨脇痛

羌活　防風　官桂各一錢　蘇木

連翹　當歸各二錢　水蛭三錢炒令烟盡另研

麝香一字

右爲細末作一服酒兩大碗水一盞煎一大碗將麝香水蛭末冲服立止

破血散瘀湯　治墮落損傷其惡血留於腰脊脇下痛楚不能轉側

水蛭三錢炒令烟盡另研 連翹 當歸
柴胡各二錢 蘇木一錢半 羌活 防風
桂心各一錢 麝香五分另研

右剉作二貼酒水煎冲水蛭麝香末調服即愈按此方即上方加柴胡餘皆同恐一方而異名也

羌活乳香湯 治傷折筋骨發熱體痛挾外邪者

羌活 獨活 川芎 當歸
赤芍藥 防風 荆芥 牡丹皮
續斷 紅花 桃仁 陳皮

生地黃

右水煎服有熱加柴胡黃芩

清上瘀血湯　治上膈被傷者

羗活　獨活　連翹　桔梗

枳殼　赤芍藥　當歸　梔子

黃芩　甘草　川芎　桃仁

紅花　蘇木　生地黃

右水煎加老酒童便服

消下破血湯　治下膈被傷者

柴胡　川芎　大黄　赤芍藥
當歸　黄芩　五靈脂　桃仁
枳實　梔子　牛膝　木通
澤蘭　紅花　蘇木
右用生地黄汁煎加老酒童便服

犀角地黄湯　治火盛血熱妄行或吐衄不止大便下血如因怒而致加山梔柴胡
犀角鎊末　生地黄　白芍藥　黄芩
牡丹皮　黄連各一錢五分

右水煎傾於鐘內入犀末服之

川芎肉桂湯　治瘀血在足太陽足少陰足少陽三經以作腰痛者

羌活一錢半　肉桂　川芎　柴胡

當歸稍　蒼朮　炙甘草各一錢　神麯

獨活各五分　防己　防風各三分　桃仁五箇

用酒三盃煎至一盃空心服

附子四逆湯　按此方即四逆湯也治身痛腹痛下利清穀惡寒不汗四肢厥逆面赤煩躁脈沉微細內

寒外熱等症、加參朮名附子理中湯加乾薑名通脉四逆湯加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃此名附子四逆湯其中有附子而名焉是否存以俟考

附子一枚　乾薑一兩　甘草炙二兩

右加葱九莖水煎冷服

十全大補湯　治杖瘡氣血俱虛腫痛不消腐而不潰潰而不斂或惡寒發熱自汗盜汗飲食少思肢體倦怠若怯弱之人患處青腫而肉不壞者服之自愈若有瘀血砭刺不早者服之自消或潰而膿水

清稀肌肉不生或口乾作渴而欲湯者尤宜服之

人參　白茯苓　白朮　甘草

熟地黄　白芍藥　當歸　川芎

黄芪各一錢　肉桂五分　右加薑棗煎服

東垣聖愈湯　治金瘡膿血出多熱躁不安或晡熱作渴等症

熟地黄酒洗　生地黄酒洗　人參各一錢　川芎一錢

當歸　黄芩各五分　右水煎服

人參養榮湯　治脾肺氣虚榮血不足驚悸健忘寢汗

發熱食少無味身倦肌瘦氣短色枯毛髮脫落小便赤澁亦治發汗過多身振脉搖筋惕肉瞤等症

人参　黄芪炙　白术　甘草炙
陳皮　桂心　當歸酒拌各一錢　熟地黄
五味子炒　茯苓七分　遠志五分　白芍錢半

右加薑棗煎

益氣養榮湯　治症同前氣血兩虛等症

人参　黄芪炙　當歸　川芎
熟地黄　白芍炒　香附　貝母

陳皮各一錢　白术二錢　甘草　桔梗各五分
引加薑水煎服口乾加五味子麥門冬寒熱往來加青皮
加味芎歸湯　治損傷敗血入胃嘔吐黑汁而形氣虛者
芎藭　當歸　白术　百合水浸一日
荊芥各一錢　水酒各半煎服
加味歸脾湯　治胸腹不利食少無寐脾氣鬱結等症
即歸脾湯加山梔子牡丹皮也方見上

和傷活血湯　蔣示吉曰此治損傷瘀血腹脹內蘊青腫外痛昏悶欲死傷最重者服之

山甲炒研末　歸尾　紅花　蘇木

生地　靈仙　加皮各二錢　川芎

乳香　沒藥　花粉各五分　甘草三分

桃仁四十九粒打碎　血竭二分　大黃五錢

右用水酒各一碗煎臨服加童便一杯服後瀉出瘀血爲效後服活血丹調理若打撲氣閉已死者先用通關散吹鼻中有嚏後服此藥自活

四草定痛湯　治打撲跌墮壓磕等傷腫痛

山薄荷　矮金屯葉　皺面藤葉　寶塔草

右生採葉擂酒服根梗煎酒服

橘朮四物湯　治跌撲磕傷滯血體痛脾胃虛弱飲食少進等症

當歸　川芎　白芍藥　生地

陳皮　白朮　紅花　桃仁

右用水煎服如骨節痠疼加羌活獨活疼痛不止加乳香沒藥

加味四物湯　治血虛陰火上衝頭痛即四物湯加黃柏知母黃芩黃連蔓荊子北五味若加陳皮白朮紅花桃仁四味名橘朮四物湯治損傷骨痛再加羌活獨活如痛不止者加乳香沒藥

散瘀和傷湯　治一切磞撞損傷瘀血積聚

番木鱉油煤去毛　紅花　生半夏各五錢　骨碎補

甘草各三錢　葱鬚一兩

右水五碗煎滾入醋二兩再煎十數滾薰洗患處日洗數次妙

八仙逍遥湯　耑洗跌仆損傷腫硬疼痛及一切冷振風濕筋骨血肉肢體痠痛等症

防風　荊芥　川芎　甘草各一錢

當歸酒洗　黃柏各二錢　茅山蒼朮　牡丹皮

川椒各三錢　苦參五錢

共合一處裝白布袋內紮口水熬滾薰洗患處

五字飲

二味參蘇飲　治出血過多瘀血入肺面黑喘促者

人參一兩　蘇木二兩　右水煎服

十味參蘇飲　治氣逆血蘊上焦發熱氣促或咳血衄血或痰嗽不止加黃芩山梔即加味參蘇飲

人參　紫蘇　半夏　茯苓

陳皮　桔梗　前胡　葛根

枳殼各一錢　甘草炙五分　加薑水煎服

活血和氣散　治跌撲瘀血入內

川芎三錢　青皮二錢　炙甘草　白芍藥

滑石各一錢　丹皮五分　桃仁七粒去皮尖研　右水煎服

仙方活命飲　治瘀聚成毒未成即消已成即潰乃外

科之首方也

穿山甲三大片　皂刺五分　歸尾一錢五分　甘草一錢

金銀花二錢　赤芍藥五分　乳香五分　没藥五分

花粉一錢　防風七分　貝母一錢　白芷一錢

陳皮一錢　用酒煎服

五字錠

導氣通瘀錠　耑治損傷耳聾奇方

用不去油巴豆一個蟹螢三個麝香少許以葱涎

蜂蜜和捻如麥粒形絲綿裹置耳中响聲如雷勿

得驚懼待二十一日耳中有膿水流出方可去錠

奇妙無比

六字丹

大神効活絡丹　此丹宣暢氣血通利經絡並風濕諸痺口眼喎邪半身不遂行步艱難筋骨拘攣手足疼痛等症

白花蛇（酒浸焙）　烏稍蛇（酒浸焙）　麻黃（去節）　防風

炙草　官桂　草蔻　羌活

元參　天麻　藿香　首烏

白芷
川大黄　各二兩
沒藥　去油
龜板
青皮
白茯苓
全蠍　去毒
血竭
松香　各五錢

黄連
細辛
乳香　去油
丁香
黑附子
於白术　土炒
葛根
犀角　各七錢五分
兩頭尖

黄芪
赤芍藥
殭蠶
虎脛骨　酥炙
白蔻仁　土炒
當歸　酒洗
威靈仙　各二兩五錢其靈仙用酒浸
麝香
川芎　各二兩

熟地黄
硃砂　水飛
天竺黄
烏藥
骨碎補
沉香　各一兩
地龍　去土
京牛黄

片腦各二錢五分

共爲細末煉蜜爲丸金箔爲衣以蠟皮封裹温酒送服隨病上下分食前後服

補損接骨仙丹　治跌打撲墜骨碎筋斷肉破疼痛

當歸酒洗　川芎　白芍　熟地

補骨脂　五靈脂　廣木香　地骨皮

防風各五錢　乳香去油　没藥去油　血竭各一錢

右剉一處同夜合花樹根皮五錢入大酒壺內加燒酒同煮一炷香取出温服

六字酒

跌打損傷藥酒　按此乃祛風破疼和氣血壯筋骨之良劑也

當歸　五加皮　生地各一兩　破故紙

紫荆皮　十大功勞　薏苡仁　猴薑

廣木香　羌活　莪朮　桃仁

川芎　杜仲各八錢　虎骨酥炙一兩二錢

用好酒二十觔入罈封固水煮三炷香取起退火

早晚聽飲一方多官桂羊躑躅乳香沒藥元胡丹

皮、鬱金、烏藥、無、當歸、生地、故紙、杜仲、莪术、桃仁、虎骨、猴薑、薏苡仁、十大功勞、名紫金酒、出葉氏醫案、良方、治一切風氣、跌打損傷、寒濕疝氣、移傷定痛、此酒善通經絡、沉疴久病、服之無不獲效、每飲三五杯、立見痛止、若預飲之、跌傷亦不痛、

七字丸

加味健步虎潛丸　常治跌打損傷、氣虛衰下部腰胯膝腿痠軟無力、步履艱難、服此藥至百日舒筋止痛活血補氣、健旺精神、

龜膠蛤粉炒成珠 鹿角膠粉炒成珠 虎脛骨酥油炙 鎖陽

川牛膝酒洗晒 杜仲薑汁炒斷絲 何首烏黑豆拌蒸晒九次

當歸炒各二兩 熟地黃三兩 威靈仙酒洗 羗活

黃柏酒洗炒 人參去蘆 乾薑 白雲术土炒

白芍藥炒各一兩 大川附子重一兩五錢者以童便鹽水薑汁同煎一日如乾再添煎畢又用黃連甘草同煎三炷香焙乾

共爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三錢空心淡鹽湯送下冬日淡黃酒送下

七字膏

秘治跌打損傷膏　兼治瘋痛閃挫凝血閉氣神效

全當歸　川烏　白及　防風

木鱉子　生地黃　連翹　草烏

官桂　烏藥　白芷　角刺

大黃　赤芍藥　頭髮　白歛各一兩

沒藥去油五錢　槐栁桑棗桃枝各十寸

右藥入麻油二觔浸透桑柴火熬枯去渣復入淨鍋內微火熬至滴水成珠始下飛丹十二兩足務使老嫩合宜將凝投去油乳香五錢化盡徊入水

盆内揉扯以拔火毒收用攤貼臨貼時加麝香半分每張重五錢病重者一張全愈輕者一張可貼三四人此方不可加減致取不效

劉氏跌打損傷膏

當歸　三稜　莪术　獨活
白芷　川芎　羌活　紅花
川牛膝　防風　肉桂　杜仲
續斷　防已　五加皮　骨碎補
赤芍藥　劉寄奴　秦艽　葱頭

土鱉蟲　頭髮一握
龍骨　乳香去油　沒藥去油　血竭各二兩
麝香另收旋加如皮破骨損者忌用麝香
共入油熬化磁鉢收貯每藥油四兩加製松香一
觔全熬成膏傾水缸內扯拔出火毒藏之凡攤膏
時燉化攤好放土地一個時辰得土氣則土鱉蟲
有力易於接骨故也

七字散

止血定痛生肌散　治損傷血出火不收口等症

乳香 去油　沒藥 去油　龍骨 各三錢　血竭 二錢

黃丹 五錢飛過　香白芷 二錢五分　軟石膏 火煅一兩　潮腦 少許

共爲細末磁器盛之以掞患處止痛生肌神効

安胎萬全神應散　治孕婦三月前後或經惱怒或行走失足跌損傷胎腹痛腰疼一服即安雖然見紅一二日間未離宮者加一劑自安

當歸 酒洗　白朮 土炒　條芩 酒炒各一錢　熟地 薑汁浸

白芍 炒各八分　杜仲 鹽水炒　阿膠 蛤粉炒　茯苓

嫩[illegible]芪 蜜炙七分　川芎 六分　砂仁 五分　炙甘 三分

右用水煎，加酒沖服。如胸前作脹，加紫蘇、陳皮。見紅，加製續斷、肉、糯米。

七字湯

半夏白朮天麻湯　治脾胃虛弱，痰厥頭痛，其證頭痛如裂，身重如山，四肢厥冷，嘔吐眩暈，目不敢開，如在風雲中者。

半夏製　陳皮　麥芽炒各一錢半　白朮

神麯炒各一錢　蒼朮　人參　黃芪

天麻　白茯苓　澤瀉各五分　乾薑三分

黃栢二分

加生薑五片水煎服

加減蘇子桃仁湯　治瘀血內聚心經胸滿氣促大腸不燥者

蘇子三錢　蘇木一錢　紅花一錢　桃仁炒

麥冬　橘紅各三錢　赤芍　竹茹

當歸酒洗各二錢

右用水三鍾煎八分服

加味調中益氣湯　治氣血俱虛頭痛其效如神

黃芪炙一錢　人參　蒼朮　甘草各七分

木香　升麻　柴胡　蔓荊子

細辛各三分 右剉作一貼水煎服

附方

金瘡秘方 戚總制秘本

紅棗去核不拘多少用炭火炙枯不可太焦以碗蓋熄須存其性研為細末

纏枝牡丹一名纏枝蓮取其白嫩根不拘多少搗爲膿汁

以紅棗細末拌纏枝牡丹汁內晒乾再拌再曬要如此者五六度方好再研極細每〻末五錢加水片血竭乳香各四分共研勻甕瓶收貯凡遇金瘡出血敷之立止

破傷秘方　刑部主事何元浩刋傳

此方治毆打後而傷風者神效言紀曉嵐先生所著雜志內載有吕太常含暉公刋布此方被毆者服之立愈

魚鰾 炒黃色　黃蠟　荆芥 各五錢　艾葉 三片

以上藥入無灰酒一椀重湯煮一炷香熱飲之汗出立愈惟百日內斷不可食鷄肉切忌之

接骨神方　梁孫都督傳一厘金多巴豆仁一箇

雄土鱉一個 此蟲凡雄者用銅刀切斷以碗覆之半晌其蟲能自接上不死者是雄的方可

葛斗秉者

用雌者不可用火煆存性研為細末用一名䗪蟲自然銅醋煆七次三分

生半夏一個乳香去油沒藥去油各五錢

以上俱忌鐵器共爲細末每服二錢黄酒調下不可多喫如多喫恐長出多骨復須保養四十天還原復舊此方神效無比有力之家宜修合濟世

接骨仙方

千里馬八雙燒灰存性即穿破舊草鞋　沉香　木香各三兩

象皮瓦上焙　琥珀燈心仝研　氷片各二兩　骨碎補去毛

血竭各一兩　虎脛骨酥炙一對　乳香去油一兩五錢　沒藥去油同上

右各研細和勻磁瓶收貯看傷之大小用藥錢許或八分先用好米醋一茶杯入銅杓內熬滚入藥再熬片時調敷患上不可太熱不可太涼以棉紙裹好新綿包緊或十日八日一换忌公鷄鯉鱔不忌牛羊肉戒房事百日後舊如神

懷德堂筆記方　治跌打損傷

九死還魂草　鹿啣草　落得打草

麻頭皮 上部加倍　土鱉蟲 各等分

下部加苧根內傷加白頸蚯蚓上五味爲君隨症

或加紅花蘇木等藥酒水煎服汗發即愈昔有一
泥工沈姓者屋上跌落服此三日全愈

天下第一金瘡藥 程山齡 治刀斧傷損并跌打撲碎敷
上立時止血定痛更不作膿勝於他藥多矣

雄猪板油一觔四兩　黃蠟　松香各六兩
乳香去油　沒藥去油　血竭　兒茶各一兩
銀粉炒篩四兩　樟冰三兩極細研　冰片　麝香各六分

以上藥研極細先將猪油松香黃蠟三味熬化濾
去渣待冷再入藥末攪勻磁器收貯不可洩氣

神聖餅子　治一切打撲損傷金石刀刃血出不止者立効此藥敷上無膿褪痂便愈

烏鯽魚骨 一兩五月五日前先准備下　萵苣菜 一握　韭菜 一握

青薊草 一握約一虎口大手取團圓是也　石灰 四兩

右以五月五日日未出時将取草菜三味同杵爛次下餘藥再杵得所搏作餅子曬乾用時旋刮敷之杵時不言持不語戒者靈

安胎神方　用椶櫚子炒研為末毎服三錢茶酒任下凡跌撲損傷腰痛下血胎動不安服之立効按綱

目云樓子味苦性平澀腸止崩養血故効秘方也

左盤龍方　治破傷風服防風湯蜈蚣散鮮表不已覺轉入裏當服此方又名左龍丸興江鰾丸相似

左盤龍（即野鴿屎炒烟盡為度）　白殭蠶　鰾（炒各五錢）

雄黃（二錢）　右為細末燒餅為丸如桐子大每服一十五丸溫酒下如裏症不已當於此半料內入巴豆霜五分為丸亦如桐子大以雄黃為衣別之每服藥中加一丸漸漸服至以利為度利後更服羌活湯若搐痓不已亦宜服之

地榆絹煎　治刀刃所傷內損大腸及兩脇肋并腹肚傷破大便從口中出并中大箭透射傷損腸胃及治產後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方神妙餌至一服其藥直至損處補定傷痕隔日開瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口內用長肉散子作撚子引散藥入瘡裏面候長肉出外其痕即自合

地榆八兩洗淨搗爲細末　白絹一疋小薄者

右用清水洗淨絹糊以炭灰淋清汁二斗煮絹灰

汁盡為度絹以爛熟擘得成片段五寸至三寸即取出壓盡灰汁於清水內洗三五度令去灰力盡重入鍋內以水二斗入地榆末煎煮熟爛以手撚看不作絹片取入砂盆研之如麪糊得所分為二服用白粳米粥飲調空心服之服了仰卧不得驚動轉側言語忌一切毒食熟爛黃雌鷄白米軟飯餘物不可食之其餘一服至來日空心亦用粥飲調服其將養一月內切須慎護如是產後所傷絹一疋分作四服每服粥飲一中盞調服日一服按

絹能接腸補囊及一切臟腑傷殘者得乎桑之力也以桑受日出之生氣又爲箕星之精故稱桑爲神葉蠶食之化爲絲絲能入臟腑傷處續絶補破真有煉石補天之神地榆能化五金八石故能療金簇毒藥之傷王損庵立贊此方神妙余觀外臺千金療金刃傷處以桑線縫之桑膏塗之是亦取生氣也

敗蒲席煎　方見九卷墜墮傷下金匱要畧云治墜馬損傷筋骨等症徐彬論之詳矣王晉三又有註云

馬墜傷者馳騁之時陽鼓於上卒然而墜傷在於首病頭脹頸龐發熱體痛故其所治有不同於平常跌撲所傷者方中多用陳敗之物取其伏陽而行瘀也敗蒲席須作帆之蒲惟鄉船中嘗以為臥具者佳藉其精神所憑可以伏陽且陳蒲可逐上焦瘀血炊單布久蒸則受湯熱之氣可以化陽自熄退腫除陳亂髮療驚安神緋綿行瘀損傷大黃桃仁甘草即桃仁調胃承氣二湯之義以掃除三焦之瘀外用敗蒲沐浴以逐肌肉筋骨之瘀內外

兼治非聖心化裁誰能及此

金瘡傷方　又君王不留行散方出金匱要畧

王不留行十分八月八日採　蒴藋細葉十分七月七日採

桑東南根白皮十分三月三日採　川椒三分除目及閉口炒去汗

厚朴二分　黄芩二分　芍藥二分　乾薑二分

甘草十分　右九味桑根皮以上三味燒灰存性

勿令灰過各別杵篩合治之爲散服方寸匕小瘡

即粉之大瘡但服之產後亦可服如有風寒者桑

東根勿取之前三物皆陰乾百日此方已見於九

卷金刃傷下未及詳解故復釋之按王晉三云金刃傷處封固不密中於風則倉卒無汁中於水則出青黃汁風則發痙水則濕爛成瘡王不留行疾行脉絡之血灌溉周身不使其湍激於傷處桑根皮泄肌肉之風水蒴藋葉釋名接骨草滲筋骨之風水三者皆燒灰欲其入血分去邪止血也川椒祛瘡口之風厚朴燥刀痕之濕黃芩退肌熱赤芍藥散惡血乾薑和陽甘草和陰用以爲君者欲其入血分退腫生肌此治金瘡之大要也

瞿麥丸　治箭鏃入肉久不出者

孫真人云唐貞觀中有功臣遠征被流矢中其背上矢入四寸舉天下名手出之不得遂留在肉中不妨行坐而常有膿出不止永徽元年秋令余診看余處此瞿麥丸方

瞿麥二兩　雄黃一兩半研　王不留行　生地各五錢

麻黃去節　雀李根皮　薔薇根皮　茅根

敗醬　防風　牛膝　大黃

藍實　石龍芮炙各二兩

右十四味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子大以酒服十丸日二服稍加至二十丸以知爲度忌豬魚生冷等物可直斷口味凡箭鏃及折刺入身中四肢皆當令此藥服之令四體皆緩緩則其鏃必自跳出余常教服此藥與斷肉遂日日漸瘦其鏃遂跳出一寸戴衣不得行因即錯却乃得行動已覺四體大緩不比尋常終冬至春其鏃不拔自然而落取而量之猶得三寸半是以身必須斷口味令瘦肉緩刺則自出矣故以記之

定痛丸　治打撲損傷筋骨疼痛等症如打撲骨損者先整骨好用竹夾定然後用黃酒下麻黃二錢再服此丸大效方出素問宣明論按麻黃非接骨之品用此者斟酌之

乳香　川椒　當歸　沒藥

赤芍藥　川芎　自然銅醋製　蒴藋各等分

右爲末鎔蠟爲丸如彈子大細嚼溫酒下一丸骨碎者先用竹夾夾定服三五日以小可爲度

沒藥散　治刀箭所傷止血定痛

定粉一兩　風化灰一兩　枯白礬三錢另研　乳香五分

沒藥一字各研

右件各研為細末同和勻再研掺之

雄黃散　治破傷風病在表者

天南星三錢　半夏　天麻各五錢　雄黃二錢半

右為細末每服一錢溫酒送下如有痰涎入於裏者於此藥中加大黃為下藥

蜈蚣散　治症同上

蜈蚣一對　鰾三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉

入裏當服左盤龍丸微利看大便軟硬加巴豆霜服之以上三方出素問病機保命集

金傷散　治刀鎌斧傷辟風止痛生肌

白及三兩　陳石灰　桑白皮　黃丹各二兩

白附子　天南星　龍骨各一兩

右爲細末每用乾貼之

生肌散　治證同前

蜜陀僧　桑白皮新者　龍骨各四兩　黃丹五錢

陳石灰二兩　麝香一錢另研

右爲細末乾糝之

定血散　治證同前

桑白皮一觔　蜜陀僧半觔　烏賊魚骨　枯礬

龍骨製各二兩　黄丹一兩

右爲細末每用乾糝定血如神

外科精義論諸瘡曰不因氣血而爲瘡者謂墮仆并金刃湯火炎烙而傷皮肉之類是也又曰不因氣血而骨肉損傷者謂蟲獸爪牙所害之類是也

共錄三方以備選用也

續斷散　治金瘡筋骨斷折者

續斷三兩半　芎藭　蓯蓉　當歸各一兩半

細辛五錢　附子炮去皮　蜀椒炒去汗閉口者　乾薑

桂心各三分　蛇含草　乾地黃各二兩　芍藥

人參　甘草炙各一兩椒薑桂各三分之分字疑訛

右十四味擣篩爲末酒服方寸匕日三夜一服千

金方有地榆古今錄驗又有杜蘅分兩各有小異

當歸散　治墮車落馬及傷損腕折臂脚痛不止者

川芎一兩　澤蘭一分宜酌加　甘草炙一兩　當歸

桂心　附子炮去皮　川椒去目及閉口者炒去汗各五錢

右七味微炒令香搗篩爲末酒服方寸匕日三服

凡是傷至骨皆服之十日愈小兒傷損亦同

澤蘭散　治金瘡內塞

澤蘭　防風　蜀椒去目閉口者汗　石膏

乾薑　附子炮去皮　細辛　辛夷

川芎　當歸各五錢　甘草炙一兩

右一十一味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜一服

膿多倍甘草渴多加栝蔞半兩煩熱加黃芩半兩

短氣加厚朴三錢瘡中瘀血更加辛夷半兩

藍子散 治中毒藥箭者

藍子五合 升麻八兩 王不留行 甘草炙各四兩

右四味擣篩爲散水服方寸匕日三服夜二服又以水和方寸匕如泥塗瘡上乾易之毒即解

蒲黃散 治打傷腹中有瘀血者

蒲黃一升 當歸 桂心各二兩

右三味擣篩爲散酒服方寸匕日三服夜一服一方無桂心亦名蒲黃散

消石散　治金瘡先有石發煩悶欲死大小便不通者、

消石　寒水石　栝蔞　澤瀉

白歛　芍藥各一兩

右六味擣篩爲散、水服方寸匕日三服、夜一服、稍加之以通爲度、

止血散　治金瘡内服外敷、

鉤樟根三兩　當歸　芎藭　乾地黃

續斷各一兩　鹿茸半兩炙　龍骨二兩

右七味擣篩爲散、以敷血即止、酒服一錢匕、日五

服夜三服

桃仁散 治金瘡瘀血

桃仁 五十枚去皮尖及雙仁　桂心 五錢

水蛭 炒　蝱蟲 炒各三十枚　大黃 五兩

右五味切以酒水各五升煮取二升每服一合日三服明日五更一服

生地湯 治傷損小便出血者

生地黃 八兩　柏葉 一把　黃芩　阿膠 炙

甘草 炙各一兩

右㕮咀以水七升、先煮四味去滓、取汁三升、内膠煮取二升、分四服、服之、

膠艾湯　治從高墮下傷損五臟微者唾血甚者吐血、及金瘡傷經内絕者、

阿膠炙　艾葉炒　川芎　甘草

當歸各二兩　乾薑一兩　乾地黃　芍藥各三兩

右八味㕮咀以水八升煮、取三升去滓、内膠令烊、分作服之、羸瘦人多分數服、

破瘀湯　治腹中瘀血滿痛短氣大小便不通、

荆芥半兩千金方半分或分字作去斧揞　大黃　川芎各三兩

䗪蟲三十枚炒　桂心　當歸　甘草炙各二兩

蒲黃五兩　桃仁四十枚去皮尖及雙仁者千金方三十枚

右九味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

醫牛馬瘡方　治牛領馬鞍瘡及刀斧所傷者

續斷　松脂各一兩　鹿角　牛骨腐者

亂髮燒各二兩

右五味擣篩細爲散，以豬脂半斤煎化，入藥攪匀，令冷凝用之。如瘡膿汁多，乾敷之。

解諸毒藥方　治中藥箭并諸蟲傷瘡

雞腸草三分　薺苨　升麻各一兩　藍子一合

埅土一分　芍藥　當歸　甘草炙各三分

千金方各二分方出一手而分兩懸殊即分字亦難解如作等分之分讀則明矣

右八味擣篩為散水服方寸匕多飲水為佳若蜂蛇等衆毒蟲所螫以鍼刺螫上血出着藥如小豆許於瘡中令濕瘥如藥箭所中削竹為釵股長一尺五寸以綿纏繞水沾令濕取藥內瘡中趁瘡深淺令至底止有好血出即休有毒水再服以上一

十三方出孫思邈千金翼方世傳其拯昆明池龍
得龍宮方若干首後人尚之故錄也

金刀如聖散　又名惡瘡方

茅山蒼朮六兩米泔浸一日一夜　川烏四兩去皮臍生用
草烏四兩　防風三兩去土淨　細辛三兩去土淨　川芎四兩
白朮二兩五錢　雄黃五兩研細末入藥

右件俱各生用晒乾爲末用凡一切金瘡及多年
惡瘡以自己小便洗過帖藥立効如破傷風緊急
用好酒調藥半錢或一錢服之如蛇傷加枯礬少

許調藥敷之如蠍螫傷用湯送之蓋被出汗如汗不出再服或涎出亦驗傷處仍敷之如瘋狗咬傷先用噙口水洗淨將藥貼傷處

托骨大黃散　治折傷內損及婦人血瘀血瘕血暈

羊脛骨（燒赤酒淬十遍研五兩）　大黃（童便浸七天一日易紙裹煨切焙）

巴豆肉（醬水煮黃色焙研各三兩五錢）　半兩錢（煆赤醋淬爲粉）

右共爲細末每服一字當歸湯下蘇沈良方云有某墜下折脅當折處陷入肌中痛不可忍服此藥如人以手自內托之筋骨遂平

塗封方　治金瘡中風、角弓反張、

生雞子一枚　烏麻油三兩、

右先將雞子打破、與麻油相和、煎之稍稠、待冷塗封瘡上、

葫蘆方　治金瘡得風、身體痙強、口噤不能語、或因打破而得、及刀斧所傷、得風臨死者、用此並瘥、

右取未開葫蘆一枚、長柄者、開其口、隨瘡大小開之、令瘡大小相當、可繞四邊、閉塞、勿使通氣、上復開一孔、取麻子油燭兩條、並燃、以葫蘆口向下、薰

之燭盡更續之，不過半日即瘥。若不止，亦可經一二日薰之，以瘥為度。若燭長不得納葫蘆，可中折為兩用之。

羊毛餅 治刀斧跌磕及虎狼豬牛咬傷者。

用雞子清、桐油各半打勻，以羊毛薄捻作餅如紙樣，貼在患處上，又以散血膏或補肉膏敷貼。

胡椒餅 治箭頭不出及竹木刺入肉不得出者。

右用胡椒研末，同硬米飯擣爛和勻，作餅貼傷處，不過一二餅即出。

上部損傷如頭破見髓或傷風于內之類

羌活　防風　半夏　升麻

當歸　芍藥　陳皮　生地

甘草　川芎　白芷　茯苓

南星　花粉　蔓荊　薑

外加血餘硬落得打各一錢俱爲末吞服

中部損傷如手折之類

羌活　防風　當歸　赤芍

陳皮　白芷　甘草　秦艽

黃芪　茯苓　生地　官桂

故紙　花粉　外加五加皮血餘硬各

一錢如前法服按血餘硬未識何物也

下部損傷如腿足傷之類

當歸　芍藥　陳皮　牛膝

木瓜　防己　川芎　茯苓

羌活　白芷　白朮　秦艽

生地　甘草　加血裏硬一錢服如前

法按血裏硬亦不知何物方出醫方集効

接骨神方　東平展子明傳

旱公牛角（一個，火上炙乾，一層刮一層）黃米麵（不拘數，蕎麵亦可）榆樹白皮（不拘數，研細）楊樹葉（不拘數，研細，如無亦可）花椒（六七粒）共研細末，以陳釀醋熬成稀糊，用青布攤貼，外用夾縛，聞骨內响聲，骨即湊矣。

金刃傷方

大典李正祖西平傳，用龍眼核剝去外面光皮，只用其仁，擣研極細末，塡敷瘡口，即止。西平氏云：此方在西秦及巴里坤軍營，救愈多人。查本草各書俱未紀載其功能治金瘡之效驗，可知世

間有用之材自古迄今湮沒者不可勝計惜哉

跌打損傷方　四川提督軍門吳英言昔得秘方治跌打損傷極效雖重傷瀕死但有一絲之氣者立甦前任福建副將時軍中有二弁相鬥各致重傷其一則死矣馳往視之其一惟心頭有氣微緩亟命以藥灌入覺胸間喀喀有聲不移時張目索食翌日遂能起行自後屢著神效其方或於重陽日或於十一月採野菊花連葉陰乾每用菊花一兩加童便無灰酒各一碗同煎熱服

神仙一把抓　治湯火泡傷並杖瘡疼痛

黄丹 一兩　潮腦 五錢

共爲細末以蜜調勻塗敷傷處立刻止痛好無瘢

過街笑　治腰閃挫痛

木香 一錢　麝香 三分　共研細末吹鼻內如閃左吹右閃右吹左又治牙齒疼痛揩牙鹽湯漱之

金不換　此膏藥方也治内傷諸痛出厥總制秘書

羌活　獨活　川烏　草烏

三稜　莪朮　麻黄　大黄

歸尾 赤芍 紅花 薑黃
乾薑 川椒 牙皂 半夏
防風 桐皮 川芎 牛膝
羊躑躅 赤小豆 威靈仙 劉寄奴
骨碎補 續斷 山甲 地龍各一兩

右各用粗片加桑榆桃柳槐枝各百寸以麻油八斤熬枯濾淨再熬滴水成珠入飛丹收煉成膏離火再加乳香沒藥血竭陀僧各一兩肉桂阿魏各五錢麝香三錢冰片一錢攪匀藏貯聽用

二十五味藥

香白芷　紫荊皮　破故紙醋炒　劉寄奴

川當歸鹽炒　赤芍藥　川牛膝浸茶水　黑牽牛

生地黃鹽水浸炒　川芎　乳香　沒藥

木通　川烏醋炒孕婦不用　草烏尖孕婦不用　木賊

骨碎補　藿香　官桂　羌活

獨活各一兩　熟地黃鹽水炒　杜牛膝茶水炒各五錢

自然銅火煅醋淬骨不碎不用臨好時用

同研為末用蜜為丸如彈子大以黃丹為衣或被

跌撲損傷金刃箭鏃不問輕重每服一丸溫酒磨化服或細嚼酒送下如被刀傷全斷內損重者以薄荷湯或木瓜湯薑湯燈心湯皆可服病在上食後服病在下食前服在中者不拘時服如老人骨脉冷宜加當歸川芎川烏木香丁香人參半兩去白芍藥生地黃愚按此方與四色末子藥乃專門秘方惜乎藥味太多未免厖雜不純用者審之

上部末子藥

小川芎五錢 蔓荆子二錢五分 白芷四錢 當歸八錢

右爲細末每服七分加麻油炒荊子三分若傷重加接骨丹三分酒調食後服不重者加一分或有加升麻一分按荊子未詳何物如此力大或係山芝麻六軸子之類存考

中部末子藥

桃仁　紅花各三錢　玄胡索六錢　歸身八錢

赤芍五錢　紫荊皮醋炒一兩

右爲細末每服一錢加油炒荊子五分傷重加接骨丹七分輕者三分酒調半飢送下或有加破故紙五分

下部末子藥

牛膝　黄荆子炒各五錢按黄荆子即牡荆非蔓荆子也

獨活七錢　赤芍六錢　蓁艽六錢　紫荆皮

過山龍　千年矮俗名平地木各一兩　海桐皮八錢

薑黄五錢　木瓜五錢　歸尾八錢　防己七錢

右爲細末每服一錢五分若傷重加接骨丹八分輕者五分空心酒調服若骨折碎方用接骨丹如骨不碎不斷祇用玉龍散加入可也

上部湯藥方

川芎　白芷　蔓荊子　當歸

赤芍　過山龍　花粉　陳皮

茯苓　甘草　五加皮　黄麻花

右加薑三片酒熬服或加升麻藁本威靈仙南星

半夏

中部湯藥方

杜仲　紅花　桃仁　防風

官桂　生地　歸尾　枳殼

甘草稍　赤苓　赤芍　過山龍

右用酒水各半煎、半飽半飢服、或加破故紙、細辛、
桔梗、

下部湯藥方

牛膝　肉桂　五加皮　生地、
海桐皮　獨活　蓁艽　赤芍、
防已　歸尾、

右用酒水各半煎、空心服、或加厚朴木瓜陳皮、

愚按以上六方、俗傳青田劉基先生家藏禁方、人皆秘之、然其真僞難分、未可盡信、但據其病情憑

其藥性似屬有當姑錄之以備一法

金瘡神效方　周鶴仙傳

松香去油如去油不盡反加疼痛須用新磚二塊火內燒極熱上下多襯紙將松香入在中間壓二三次則油盡如白霜矣

徐元昇曰凡金瘡用老松香不拘多少將淡河水滿鍋滚透煮之撈起扯拔浸冷換水又煮又扯如此九遍煮去苦水復用銅鍋熔化傾入冷水中不必扯拔待冷又化如此三次揀淨松香十兩研細

和匀敷傷處用絹帛縛紮能止血止痛續筋生肌不膿不潰跌打損傷亦效

草蠍經進方　又名軍中一捻金止金瘡血收口甚速

金櫻葉　嫩苧葉各二兩　嫩桑葉一兩

右以端午或閑日搗爛陰乾作末用良鮮者亦良

內傷神效方　治跌打損傷而未皮破血出者

地鱉蟲四五十個以胡桃肉元米養甕中俟蟲背微白去頭足瓦上炙存性每料淨末三錢

骨碎補半觔去皮瓦上炙存性淨三錢　乳香去油三錢　沒藥去油三錢

當歸酒洗炙淨三錢　大黃濕紙包煨切片炙淨末三錢　自然銅煆

血竭　硼砂　辰砂各三錢

共爲細末傷輕者每服九釐重者錢二分陳酒送

外敷膏子藥　治跌打損傷又湯火傷爛者

麻油八兩鷄蛋黃一個頭髮三錢硃砂水飛一錢銀硃水飛一錢黃蠟六錢先將油入無硝硫砂鍋内文火熬後入蛋黃熬化盡再入頭髮剪寸長以箸順攪化盡始終文火順攪方入硃砂銀硃再入黄蠟掇鍋按地上一宿收用以鵞翎塗之即愈

陳氏三方

内傷臟腑方

歌曰　内傷臟腑沒乳香　烏續桃蘭通草薑
蘇木木香歸芎地　煎加童便酒調良

生地　乳香去油　歸尾　沒藥去油
續斷　烏藥　澤蘭　蘇木
木通　川芎　桃仁　木香
甘草　生薑

右用水煎加童便陳酒和服

加減　頭痛如裂加蓯蓉白芷稍　痛在頂心加柴胡

藁本青皮五靈脂　作寒加肉桂陳皮　發熱加柴胡黃芩　發狂癲癇加人參辰砂金銀　自笑加蒲黃川楝子　失音不言加木香菖蒲　發腫加荊芥防風白芍金沸草　咬牙無氣加豆豉　喘息加人參　咳嗽加阿膠韭汁　咳嗽帶血加蒲黃茅花　吐血加紅花香附丁香　嘔血不進飲食加丁香半夏山茶花桑黃豆豉砂仁　不思飲食加生猪脂同藥吞下　見食即吐加辰砂　呃塞加柴胡木瓜五加皮車前子　舌長出寸許

加殭蠶、伏龍肝、赤小豆、生鐵、　舌短宿、語言不清、
加人參、黃連、石膏、　舌上生胎、加薄荷、生薑、　口
中鼻中出血、加白及、羚羊角、　口中出屎、加丁香、
草菓、半夏、南星、　九竅盡皆出血、加木鱉子、紫荊
皮、童便、　遍身痛、轉身不得、加巴戟、杜仲、忍冬藤、
紅花、　汗出不止、加細辛、皂角、薄荷、麝香、　汗多
加白朮、白芍、細辛、薄荷、　汗血、加血餘灰、　喉內
作乾、見藥即吐、加箭頭砂、舌上噙藥送下、　喉不
乾、見藥吐、加香附、丁香、辰砂、　因恐跳躍、胸脇悶

痛加柴胡梔子 胸中瘀血凝滯加辰砂 血攻
心淹淹欲絕氣不相接加豆豉 氣攻心加丁香
氣喘加杏仁枳殼 血氣攻心心中宿血加黑母
雞湯攙酒同藥服 語言恍惚時時昏憒加木香
辰砂青硼虎珀人參 腸痛加黑豆湯汁同酒和
藥服 腰痛轉身不得加細茶陳酒 腰疼加破
故紙肉桂杜仲小茴 手足根搖不息加辰砂龍
骨遠志米仁胡連茯神木通 手足軟弱不能舉
物加麻黃 腹中疼痛加延胡索良薑 腹左腿

一點痛呼吸難忍，加赤苓、茴香、葱白。　腹右邊一點痛并呼吸亦痛，加草菓、連翹、白芷。　大便不通，加大黃、朴硝、當歸。　小便不通，加荊芥穗、葫蘆巴、陳年毛竹節、大黃、瞿麥、杏仁、血管鵞毛灰。　大便小便不通，加大黃、厚桂、杏仁。　大便黑血，加茶脚、側柏葉、川連。　小便出血，加石榴皮、茄梗。　大便自來，加升麻、黃芪、訶子、桔梗。　小便自來，加厚桂、丁香。　屎門氣出不收，加升麻、黃芪、白术、柴胡、陳皮、甘草。

外傷腫痛方

歌曰 外傷腫痛威靈仙．四物桃仁乳沒兼．蘇粉附蘭通斷桔．生薑甘草酒加全．

威靈仙 當歸尾 生地 川芎

白芍 桃仁 乳香 沒藥．

蘇木 花粉 川斷 木通．

香附 澤蘭 桔梗 甘草．

生薑． 水煎加酒服．

加減 傷頭頂．加白芷．升麻．厚桂．藁本． 在頭目加

艸決明、蔓荊花、黃芩、 在鼻加辛夷、鱉甲、 在耳加磁石、 在眉頰加獨活、細辛、 在唇加升麻、蓁艽、 在牙齒加谷精草、 牙齒動搖加獨活、細辛、 在左肩加青皮、 在右肩加升麻、 在手加薑汁數匙、桂皮、禹餘粮、 在乳加百合、貝母、漏蘆、 在胸加柴胡、枳殼、韭汁、 在左脇加白芥子、柴胡、 在右脇加白芥子、地膚子、升麻、黃芩、 在腰加冬瓜皮、杜仲、牛旁子、天麻、破故紙、檳榔、 腰脇引痛加鳳仙花子、 在肚腹加大腹皮、 在背加木、

香羌活香附。在臂加桔梗。在小腹加小茴香
陰莖傷加血管鵞毛灰。在左右兩胯加蛇床
子槐花。在肛門加桔梗槐花大黄。在兩腿加
牛膝木瓜米仁五加皮石斛蘇梗。在兩足上下。
加法同治腿法加之。在兩足跟加茴香紫荆皮。
在諸骨加蒼耳子骨碎補水牛角腮。在骨節
加黄松節。寅卯時發熱加陳皮黄連黄芩白朮。
腫痛發熱飲食少思加人參黄芪白朮柴胡。
腫痛不亦加破故紙兔絲子大茴巴戟。青腫朝

寒暮熱加山查、山藥、厚朴、白朮、砂仁、　漫腫不大作痛、加赤芍、熟地、杜仲、蒼耳、　青腫不消、面色痿黃、寒熱如瘧、加人參、黃芪、白朮、陳皮、升麻、柴胡、瘀血積聚不散、服藥不效、取天應穴、即痛處是也、用銀針刺出黑血、即消、

外傷見血方

歌曰　外傷見血益母草、芎歸地芍朮芷藁、乳香沒藥能止痛、續斷生薑蘇木檮、

益母草　歸尾　川芎　生地、

白芍　白术　白芷　藁本
乳香　沒藥　續斷　蘇木
引加生薑水煎服凡損傷皮破血出者諸香不可用忌酒煎此秘方也

加減　傷在頭頂加升麻肉桂頭骨沉陷加白芷腦腫痛加茯苓白朮腦髓出加香附白附子牡蠣龍骨蒼耳子面青肚痛加柴胡升麻半夏人參黃芪茯苓陳皮破處生蛆加青黛細辛蟬蛻蛇蛻灰　在腦側近耳寒熱者加丹皮石泉即山

茱萸肉．澤瀉． 目傷出血不止加木賊．決明．甘菊．細辛．獨活． 鼻有傷加辛夷．鱉甲． 在額加獨活．細辛． 在耳加磁石． 在唇上加牛膝．升麻．秦艽

在齒加細辛．獨活．穀精草． 在左肩加青皮．

在右肩加升麻． 在手加桂枝．桂皮．禹餘粮．薑汁．

在胸加貝母．柴胡．枳殼． 在乳加貝母．百合．漏蘆． 在胸腹強言亂語加辰砂．茯苓．遠志．金箔．銀箔． 吐黃水加木香．木瓜．扁豆．大茴．大黃．砂仁．

在左脇加芥子．柴胡． 在右脇加芥子．升麻． 在

腹加大腹皮　腹破腸出加黃芪鹿茸　在小腹加茴香槐花　在背加羌活香附木香　在肚腹加土鱉蟲大茴杜仲牛蒡故紙小茴白芷巴戟　在臀加白蠟自然銅　在兩腿足加牛膝蘇梗木瓜米仁石斛桔梗五加皮　如寒熱發搐咬牙唇牽加升麻柴胡天麻　如陰囊腫痛不愈作寒發熱飲食少思加人參升麻白术柴胡　傷口作痒加赤芍防風乾薑荆芥連翹　血出過多瘦弱者加丶參麥冬　煩躁不止加柴胡丹皮　面黑喘

急加人參桔梗　腮出口噤流涎加人參柴胡升麻　外腮不乾加白术蒼术滑石　手足微搐唇口微動加鈎藤柴胡　眼開能言氣不相接加人參黃芪白术　手撒目開汗出如雨加人參附子麥冬五味子

傷科彙纂卷之八

終